

BAUELEMENTE FÜR RECHENZENTREN

Alles aus einer Hand inklusive Montage und Service
durch Hörmann und unsere Objektpartner

HÖRMANN

Markenqualität
Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.












berechnen



reduzieren

kompensieren

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst. Die Hörmann Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit Ökostrom, bezogen aus erneuerbaren Energien. Durch zahlreiche Maßnahmen reduzieren wir unsere Emissionen und sparen so jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Zusätzlich unterstützen wir Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch CO_2-Emissionen aus. Aktuell kompensieren wir beispielsweise mehr als 550000 Tonnen CO_2 pro Jahr. Das entspricht den Emissionen, die durch Beschaffung, Produktion und Vertrieb von Hörmann Produkten für den Wohnungsbau entstehen. Unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch können sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau zusätzlich einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/FYZNUF

Nachhaltig geplant für zukunftsweisendes Bauen

Erfahrene Fachberaterinnen und Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation begleiten Sie von der Objektplanung über die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme. Komplette Arbeitsunterlagen, wie z. B. Einbaudaten, erhalten Sie nicht nur in gedruckter Form, sondern auch immer aktuell unter www.hoermann.de



NACHHALTIG DOKUMENTIERT. Hörmann hat sich die Nachhaltigkeit durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 vom Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim bestätigen lassen. Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011 und der EN 15804:2012 erstellt. Zusätzlich gilt der allgemeine Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. Die Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument „Türen und Tore“ PCRTT-1.1:2011. Zusätzlich enthalten Nachhaltigkeits-Produktpässe alle notwendigen Kennwerte und Nachweise für Gebäudebewertungssysteme wie zum Beispiel DGNB.

PRODUKTPORTAL FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER. Eine klare Bedienstruktur sowie die Suchfunktion bieten Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ausschreibungstexte, Technische Daten, Zertifikate, CAD-Zeichnungen und vieles mehr. Weiterhin können von vielen Produkten die BIM-Daten für den Building Information Modeling Prozess zur effizienten Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden bereitgestellt werden. Fotos und fotorealistische Darstellungen ergänzen die Informationen vieler Produkte.

PRODUCTS
FOR BIM

Wir sind Mitglied des Fachverbands Bauprodukte digital im Bundesverband Bausysteme e.V.

Ausschreibungstexte, CAD-Zeichnungen, BIM-Daten und Dokumente für Ihr Projekt finden Sie unter https://produktportal.hoermann.de




HÖRMANN PRODUCT ID. Die Typenschilder von Objekttüren und Brandschutzabschlüssen sind mit einem individuellen QR-Code versehen. Darüber können einfach mit dem Smartphone alle Produktinformationen wie Montage- und Wartungsanleitungen, Zulassungen sowie Pflegehinweise von dem jeweiligen Produkt abgerufen werden.

Alle Bauelemente aus einer Hand

Für jede Anforderung die passende Lösung





Montage und Service
durch Hörmann und unsere Objektpartner

Datenhalle

1	Serverraum	Stahl-Feuerschutztüren OD in Übergröße
2	Korridor	Stahl-Feuerschutztüren OD mit Türantrieb
3	Schacht	Stahl-Feuerschutztüren OD
4	Glasfasertechnik	Stahl-Feuerschutztüren OD
5	Netzwerktechnik	Stahl-Feuerschutztüren OD
6	Transformator	Stahl-Feuerschutztüren OD
7	Lager / Anlieferung	Stahl-Feuerschutztüren OD mit RC2/RC3-Sicherheit
8	Aufzug	Textil-flexibler Feuerschutzabschluss FlexFire
9	Treppenhaus	Stahl-Feuerschutztüren OD mit Türantrieb
10	Außenausgang Treppenhaus	Stahl-Feuerschutztüren OD
11	Generator	Stahl-Mehrzwecktüren OD
12	Verladestelle	Industrietore
13	Verladestelle	Verladetechnik

Publikumsbereich

14	Besucherraum	Aluminium-/Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren
15	Sicherheitsdienst	Durchblickfenster
16	Sicherheitsdienst	Stahl-Feuerschutztüren OD
17	Büro	Aluminium-/Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren mit Türantrieb
18	Büro	Holz-Objekttüren
19	Sanitärbereich	Holz-Objekttüren

Außenbereich

20	Zufahrt zur Anlieferung	Hof-Schiebetore
21	Zufahrt zur Anlieferung	Sicherheitspoller
22	Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz	Schrankenanlage, Ein- und Ausfahrtskontrolle

Brandschutzabschlüsse

Europas großes Programm für individuelle Objektlösungen









STAHL-OBJEKTTÜREN. Die Feuer- und Rauchschutztüren OD mit planebenem, verklebtem Türblatt in Dünn- oder Dickfalzausführung sind gemäß den europäischen Anforderungen geprüft.

- geprüft und zertifiziert nach DIN 4102 und EN 1634 sowie als Außentüren nach EN 14351-1 und EN 16034
- optionale Schlossfunktionen oder Sonder- und Zusatzschlösser
- Ausstattungsmöglichkeiten mit Alarmtechnik, Fluchtwegesicherung oder Zutrittskontrollen
- Einsatzbereiche: 3 Schacht, 4 Glasfasertechnik, 5 Netzwerktechnik, 6 Transformator, 7 Lager / Anlieferung, 9 Treppenhaus, 10 Außenausgang Treppenhaus, 11 Generator, 16 Sicherheitsdienst

TÜREN FÜR RECHENZENTREN. Da in Serverräumen immer höhere Server-Racks installiert werden, müssen dafür entsprechende Zugangstüren vorhanden sein. Die Stahl-Objekttüren D65 OD, H3 OD und H16 OD sind bis zu 3000 mm Höhe erhältlich.

- 1- und 2-flüglige Türen mit Türhöhen von bis zu 3000 mm (BRM-Höhe)
- verklebte Türkonstruktion mit Dünnfalz
- multifunktionaler Einsatz durch Brand- und Rauchschutz, Sicherheit und Schallschutz
- Einsatzbereiche: 1 Serverräume

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahl-Objekttüren OD.

Internationale Zulassungen
Hörmann Objektüren sind gemäß den europäischen Brandschutz-Anforderungen geprüft und zugelassen. Darüber hinaus sind landesspezifische Zulassungen zum Beispiel nach British Standard, China Standard oder Indien Standard möglich.



30 60 90 120

TEXTIL-FLEXIBLE FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE. Durch die variablen Einbaumöglichkeiten eröffnet sie neue Möglichkeiten bei der Realisierung offener Raumkonzepte.

- keine Übertragung des Feuers sowie keine Entzündung durch Hitze auf der Brandgegenseite
- multifunktionaler Einsatz durch Brandschutzklasse E, EW und EI
- platzsparende Konstruktion zur unauffälligen Integration in die vorhandene Architektur
- zuverlässige Schließung durch Feststellanlagensteuerung nach Anforderungen der EN 14637
- Einsatzbereiche: 8 Aufzug

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Textil-flexibler Feuerschutzabschluss FlexFire.



30 60 90

DURCHBLICKFENSTER. Durchblickverglasungen werden als Fenster oder raumhohe Elemente für mehr Licht und besseren Sichtkontakt eingesetzt.

- Lichteinfall für Brandschutzwände F30, F60, F90
- multifunktionaler Einsatz durch Schall- und Wärmedämmung, Strahlen- oder Feuerschutz sowie Einbruch- und Beschusshemmung und Absturzsicherheit
- vielfältige Sonderlösungen in Innenbereichen z. B. in Pförtnerlogen oder Durchreichen
- Einsatzbereiche: 15 Sicherheitsdienst

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Durchblickfenster.

Brandschutzabschlüsse

Europas großes Programm für individuelle Objektlösungen





30 60 90 RS dB RC

30 90 RS dB RC

ALUMINIUM-ROHRRAHMEN-OBJEKTTÜREN. Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Aluminium überzeugen durch 100%ig gleiche Türansicht bei unterschiedlichen Anforderungen an Brandschutz, Sicherheit und Schallschutz.

- hohe Transparenz durch schmale Ansichtsbreite von 150 mm
- multifunktionaler Einsatz durch Brand- und Rauchschutz, Sicherheit und Schallschutz
- wärmegedämmte Außentüren mit thermisch getrenntem Profilsystem
- Einsatzbereiche: 14 Besucherraum, 17 Büro

STAHL-ROHRRAHMEN-OBJEKTTÜREN. Das filigrane Profil mit einer besonders schlanken Türansicht erfüllt individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte.

- maximale Transparenz durch sehr schmale Ansichtsbreite von nur 134 mm
- funktionaler Einsatz durch Brand- und Rauchschutz, Sicherheit und Schallschutz
- geschweißte und planeben geschliffene Eckstöße ohne sichtbaren Gehrungsschnitt
- Einsatzbereiche: 14 Besucherraum, 17 Büro

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Aluminium- und Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren.

Internationale Zulassungen
Hörmann Objektüren sind gemäß den europäischen Brandschutz-Anforderungen geprüft und zugelassen. Darüber hinaus sind landesspezifische Zulassungen zum Beispiel nach British Standard, China Standard oder Indien Standard möglich.





30 60 90 RS dB RC

HOLZ-OBJEKTTÜREN. Für die hohen Beanspruchungen in Büros, Aufenthaltsräumen und sanitären Anlagen sind die Türen mit der hochwertige DuraProject Türoberfläche ausgestattet. Sie bietet die gleichen Produkteigenschaften wie eine HPL-Oberfläche.

- hochwertige Türoberfläche
- Kombination mit robuster Stahlzarge
- funktionaler Einsatz durch Brand- und Rauchschutz, Sicherheit und Schallschutz
- Einsatzbereiche: 18 Büro, 19 Sanitärbereich

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Holz-Objekttüren.

AUTOMATIK-DREHTÜREN. Türen mit Antrieb bieten barrierefreie Durchgänge in Brandschutzkonzepten. Sie werden ganz bequem über einen Taster, Radar- oder Bewegungsmelder oder durch Hörmann Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik wie beispielsweise komfortable Handsender bedient.

- Antrieb HDO 200 / 300 für Stahl- und Edelstahl-Objekttüren sowie Aluminium- und Stahl-Rohrrahmenobjekttüren
- Flatscan zur Absicherung der Tür und Nebenkante
- abgestimmte Antriebspakete als preiswerte Komplettlösung für jeden Anwendungsbereich
- Einsatzbereiche: 2 Korridor, 9 Treppenhaus, 17 Büro

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahl-Objekttüren OD.

Torsysteme und Verladetechnik

Hohe Wirtschaftlichkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme





INDUSTRIETORE UND VERLADETECHNIK. Bei Hörmann erhalten Sie energieeffiziente Komplettlösungen für schnelle und sichere Betriebsabläufe aus einer Hand: Industrietore, Ladebrücken, Torabdichtungen, Vorsatzschleusen und Anfahrpuffer.

- sicherer Nachabschluss dank RC2-Sicherheitsausstattung*
- hohe Wärmedämmung durch isolierte Tore und Ladebrücken
- abgestimmte Lösungen für nahezu alle Fahrzeugtypen
- Einsatzbereiche: 11 12 Verladestelle

HOFSCHIEBETORE. Hörmann Hofschiebetore aus stabilen Stahlprofilen werden als komplettes Element mit einer Öffnungsbreite bis 16 m geliefert.

- freitragende Konstruktion ohne Führungsschienen
- keine Störungen des Torlaufs bei Eis, Schnee oder grober Verschmutzung
- gegenläufige Toranlage für Öffnungsbreiten bis 32 m
- Einsatzbereiche: 20 Zufahrt zur Anlieferung

* teilweise als optionale Ausstattung

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Industrie-Sektionaltore.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Verladetechnik.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Hofschiebetore.





SICHERHEITSPOLLER UND DURCHFAHRTSSPERREN. Das große Programm umfasst feststehende, entnehmbare und automatische Poller sowie Durchfahrtssperren und Reifenkiller zur Absicherung und Verkehrsregelung von Parkplätzen und Firmengeländen.

- **NUR BEI HÖRMANN.** High Security Poller mit elektromechanischem Antrieb
- feststehende Poller mit flacher Bodenbefestigung von nur 200 mm Einbautiefe
- Durchfahrtssperren und Reifenkiller für erhöhte Sicherheit in Ein- und Ausfahrten
- Einsatzbereiche: 21 Zufahrt zur Anlieferung

SCHRANKEN. Schrankenanlagen mit individuellen Steuerungs- und Managementkonzepte bieten die ideale Lösung für Dauerparksysteme.

- unterschiedliche Schrankenausführungen mit vandalismussicherem Planetengetriebe und intelligentem Aufschlagschutz
- Schrankenknickbaum für Einsatzzwecke mit beschränkter Höhe
- Ein- und Ausfahrtsregelungen durch einfache Bedienelemente oder über Systemlösungen inkl. Ausweismanagement
- Einsatzbereiche: 22 Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Poller und Durchfahrtssperren.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Schranken und Kassensysteme.

Prüfung, Wartung, Reparatur

Service mit System





PRÜFUNG UND WARTUNG. Mit einem Prüf- und Wartungsvertrag von Hörmann sind Sie auf der sicheren Seite – und das zum Festpreis.

- Prüfung von Toren, Türen und Verladetechnik
- nach den gesetzlichen Bestimmungen, ganz gleich, von welchem Hersteller
- Einhaltung der Prüf- und Wartungstermine und Koordination aller weiteren Schritte

GESETZLICHE PRÜFPFLICHTEN. Kraftbetätigte Tore, Verladetechnik und Brandschutzanlagen müssen mindestens einmal jährlich von sachkundigen Personen* geprüft werden.

- erst mit dieser Prüfung bleibt die Gewährleistung für Ihre Produkte erhalten
- regelmäßige Prüfungen und Wartungen sind notwendig, um evtl. Versicherungsansprüche bei Schäden geltend zu machen

* Sachkundige Personen für die Prüfung technischer Einrichtungen sind laut der Ländervorschriften (z. B. NRW) Ingenieure der entsprechenden Fachrichtung mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung oder Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder vergleichbarer Ausbildung und Berufspraxis im jeweiligen Fachbereich.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Service made by Hörmann.





MAXIMALE TRANSPARENZ. Nach jeder Prüfung und Wartung erhalten Sie einen detaillierten Bericht über die ausgeführten bzw. noch notwendigen Arbeiten. Sie brauchen sich um nichts Weiteres zu kümmern.

- rechtssicherer Nachweis für Ihre Dokumentationspflicht
- notwendige Instandhaltungsarbeiten nur in dem Umfang, wie sie wirklich erforderlich sind
- Prüfung der wirtschaftlichen Effizienz einer Reparatur im Vergleich zu einer Neubeschaffung

SCHNELLE REPARATUR. Mit Abschluss eines Prüf- und Wartungsvertrags garantieren wir Ihnen exklusive Betreuung und Konditionen. So sind Ihre Tore, Türen und Verladetechnik schnell wieder einsatzbereit und Sie ersparen sich kostspielige Ausfallzeiten.

- Service-Fachberater vor Ort sowie reduzierte Stundensätze und Anfahrtspauschalen
- besondere Rabatte beim Ersatzteileinkauf und bei Neuprodukten
- schnelle und kostengünstige Verfügbarkeit von Produkten, auch von anderen Herstellern

Hörmann.
Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Produkte von Hörmann sorgen dank höchster Qualität dafür, dass Wohn-, Objekt- und Industriebauten funktionieren – nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich. Sie sind ein entscheidender Teil Ihres Gebäudes – und bleiben es auf Dauer.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

INDUSTRIETORE. VERLADETECHNIK. SCHIEBETORE. OBJEKTTÜREN. ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME.









Stand 09.2026 / Druck 09.2026 / HF 88613 DE / SAP 361451 / G.XX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN