



HCP-KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stand 07 | 2026

HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 07 | 2026

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN. Über die HCP-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Garagen-Rolltorantriebe sowie Industrietor-Antriebe durch optionale Module mit externen Smart Home Systemen. Zusätzlich können Sie über Adapter weitere Anschlüsse oder Bedienfunktionen bei Ihren Antrieben hinzufügen.

Verwendung		Garagentor-Antriebe										Garagen-Rolltorantriebe	
													
		SupraMatic 4	SupraMatic H4	ProMatic 4	ProMatic Akku*	DuraMatic	SupraMatic 3	SupraMatic HT3	Liftronic 500-2	Liftronic 700-2	Liftronic 800-2	RollMatic 2	RollMatic 1
Smart Home Gateways	Homematic IP (eQ-3)	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	IT-WLAN Gateway	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	WLAN-Gateway	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	X3D Gateway (Delta Dore)	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	KNX-Gateway	● ⁴⁾	●	● ³⁾	●	●	–	–	●	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾	–
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	● ⁴⁾	●	● ³⁾	●	●	● ¹⁾	●	●	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾	–
Funk-Empfänger	ESE	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	ESE BS HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teilöffnungsfunktion	UAP 1	○	○	○	○	○	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	UAP 1 HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	HKSI	○	○	○	–	–	● ¹⁾	●	○	○	○	○	–
	HKSI-1	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	HOR 1	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●
	HOR-HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Verriegelungselementx	ETV 1-HCP	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–

– = nicht kompatibel
● = kompatibel
■ = kompatibel, nicht freigegeben
○ = kompatibel über Adapterplatine HAP 1 HCP
* = Nutzungsdauer wird durch angeschlossenes Zubehör verkürzt

1) = ab Index Ci ab 07-2013
2) = ab Index B0 ab 03-2021
3) = ab Index B3 ab 03-2021, ab Index B0 ab 03-2022
4) = ab Index B4 ab 03-2021, ab Index B0 ab 03-2022



HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 07 | 2026

Verwendung		Einfahrtstor-Antriebe							
									
		LineaMatic	LineaMatic 2	RotaMatic	RotaMatic 2	VersaMatic	STA 500 FU (mit Steuerung 545/560)	Portronic-2 S4000	Portronic-2 D5000
Smart Home Gateways	Homematic IP (eQ-3)	● ²⁾	●	● ⁴⁾	●	●	–	●	●
	IT-WLAN Gateway	–	–	–	–	–	–	–	–
	WLAN-Gateway	● ²⁾	●	● ⁴⁾	●	●	○	●	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● ²⁾	●	● ⁴⁾	●	●	–	●	●
	KNX-Gateway	–	–	–	–	–	●	–	–
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	●	●	●	●	●	●	●	●
Funk-Empfänger	ESE	● ²⁾	●	● ⁴⁾	●	●	○	●	●
	ESE BS HCP	–	–	–	–	–	●	–	–
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teil-öffnungsfunktion	UAP 1	●	●	●	●	●	–	●	●
	UAP 1 HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	HKSI	■	■	■	■	■	–	■	■
	HKSI-1	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	HOR 1	●	●	●	●	●	–	●	●
	HOR-HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Verriegelungselement	ETV 1-HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	–	–	–	–	–	–	–	–

– = nicht kompatibel
● = kompatibel
■ = kompatibel, nicht freigegeben
○ = kompatibel über Adapterplatine HAP 1 HCP

1) = ab Index C ab 08-2013
2) = ab Index E ab 07-2013
3) = ab Index B1 ab 06-2021
4) = ab Index G ab 08-2013
5) = ab Index D ab 11-2013

6) = ab Index B6 ab 08-2023 (mit Miniaturschloss), nicht in Kombination mit HLG oder Lichtschränke
7) = ab Index B8 ab 10-2024 (mit Miniaturschloss)
8) = ab Index B7 ab 08-2023 (mit Profilhalbzylinder), nicht in Kombination mit HLG oder Lichtschränke
9) = ab Index B9 ab 10-2024 (mit Profilhalbzylinder)

10) = ab Index B6 ab 02-2026, nicht in Kombination mit Steuerung 360
11) = ab Index B6 ab 11-2025, nicht in Kombination mit Steuerung 360

Verwendung		Industrietor-Antriebe		
				
		WA 300 R S4	WA 300 S4	WA 500 (mit Steuerung 545/560) WA 500 FU ITO 500 FU
Smart Home Gateways	Homematic IP (eQ-3)	● ¹⁾	● ⁵⁾	–
	IT-WLAN Gateway	● ¹⁾	● ⁵⁾	–
	WLAN-Gateway	● ¹⁾	● ⁵⁾	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● ⁵⁾	● ⁵⁾	–
	KNX-Gateway	–	–	● ³⁾
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	● ¹⁰⁾	● ¹¹⁾	● ³⁾
Funk-Empfänger	ESE	● ⁵⁾	● ⁵⁾	○
	ESE BS HCP	–	–	●
	UAP 1-300	●	●	–
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teil-öffnungsfunktion	UAP 1 HCP	–	–	–
	HKSI	● ⁵⁾	● ⁵⁾	–
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	HKSI-1	–	–	–
	HOR 1	●	●	–
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	HOR-HCP	–	–	–
	ETV 1-HCP	–	–	● ^{6,7,8,9)}
Verriegelungselement	HAS 1	–	–	–



HCP-Kompatibilitätsübersicht

Stand 07 | 2026

Kombinationen																	
		Homematic IP (eQ-3)	IT-WLAN Gateway	WLAN-Gateway	X3D Gateway (Delta Dore)	KNX-Gateway	Loxone-Gateway (Tree/Air)	ESE	ESE BS HCP	UAP 1 / UAP 1-300	UAP 1 HCP	HKSI	HKSI-1	HOR 1	HOR-HCP	ETV 1-HCP	HAS 1
Smart Home Gateways	Homematic IP (eQ-3)	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	IT-WLAN Gateway	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	WLAN-Gateway	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	X3D Gateway (Delta Dore)	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	KNX-Gateway	○	○	○	○	–	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	□
	Loxone-Gateway (Tree/Air)	○	○	○	□	□	–	○	□	–	□	○	□	○	□	□	□
Funk-Empfänger	ESE	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	ESE BS HCP	○	○	○	○	□	□	○	–	○	□	○	□	○	□	□	□
Universaladapterplatine für Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu) über externe Bedienelemente und / oder zur Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teilöffnungsfunktion	UAP 1 / UAP 1-300	–	–	–	●	○	–	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	UAP 1 HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	–	○	□	○	□	□	□
Klimasensor zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit in der Garage	HKSI	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	HKSI-1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	–	○	□	□	□
Optionsrelais zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung, einer Signalleuchte oder für Endlagenmeldungen	HOR 1	●	●	●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	–	○	○	○
	HOR-HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	□	–	□	□
Verriegelungselement	ETV 1-HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	–	□
	HAS 1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	–

– = nicht zusammen verwendbar
● = mit schwarzem Y-Stück zusammen verwendbar
○ = kompatibel über Adapterplatinen HUB 3 und HAP 1
□ = kompatibel über Adapterplatine HUB 3